Орган инспекции ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
350007, г. Краснодар, ул. Индустриальная, 123, пом. 9 тел. (861) 245-10-81, 240-40-48,
E-mail: organ-inspekcii23@yandex.ru, сайт www.орган-инспекции.рф
Аттестат аккредитации № RA.RU.710250 от 16.11.2017г.

СОГЛАСОВАНО

Технический директор органа инспекции
ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
Р.А. Пустовалов
16. 12. 2020

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции – Заместитель директора ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
Е.А. Лонкина
16. 12. 2020

Экспертное заключение

№ 004779 от 16. 12. 2020

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции:

Бочки стальные закатные: БЗ 1А1-216,5; БЗ 1А2- 210

1. Наименование нормативно-технической, проектной документации: Комплект документов.

2.Заявитель: ООО «ЗМТ-ГРУПП», юр. адрес: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лево-Булачная, д. 24, оф. 416, Российская Федерация. ИНН 1655319777,ОГРН 1151690010053

Производитель: ООО «ЗМТ-ГРУПП», адрес: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лево-Булачная, д. 24, оф. 416, Российская Федерация; Адрес производства: 420051, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тэцевская, д. 2, Российская Федерация

3. Основание для проведения экспертизы: заявление доверенного лица ИП Тимошенко Е.А., 350011, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Стасова, 98, кв. 191, ИНН 234805513247 ОГРН 317237500194802 (по заказу ООО "Сертификация продукции", 600023, Владимирская область, г. Владимир, ул. Песочная, мкр. Коммунар, дом 4, офис 6, Российская Федерация, ИНН 3329083944, ОГРН 1153340005576) № 004771/ОИ от 14.12.2020 г.

4. Представленные на экспертизу (проектные) материалы:

- Протокол лабораторных испытаний № 11/51-А108/ПР-20 от 23 ноября 2020 г., выданный: Испытательный лабораторный центр ФГБУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации (АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23;
- ГОСТ 13950-91 «Бочки стальные сварные и закатные с гофрами на корпусе. Технические условия» (с Изменениями N 1, 2);
- Макет маркировки на бочке и в паспорте качества.

5. Экспертиза проведена на соответствие:

- требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» ТР ТС 005/2011, Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 года № 769

6. В ходе экспертизы установлено:

Область применения: Для упаковки и транспортирования нефтепродуктов, химических продуктов, продукции предприятий цветной и черной металлургии, лакокрасочной продукции, не взаимодействующих активно со сталью или внутренним покрытием бочки, а также для пищевых продуктов.

Продукция производится по: ГОСТ 13950-91 Бочки стальные сварные и закатные с гофрами на корпусе. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки", Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 16.08.2011г. № 769.

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о химических, физических, токсических свойствах исходных веществ в технических условиях и результатов лабораторных исследований.

Для санитарно-эпидемиологической оценки продукции, проведены лабораторные исследования образцов продукции на санитарно-химические показатели.

Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями:

Протокол №11/51-А108/ПР-20 от 23 ноября 2020 г., выданный: испытательный лабораторный центр ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23.

Показатели качества изделий, являются типовыми, и отвечают требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки", Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 16.08.2011г. № 769

Контролируемые показатели	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результат испытания
Образец 1: Бочка стальная закатная: Б3 1А1-216,5				
Санитарно-химические показатели*				
Модельная среда: дистиллированная вода. *Выделение вредных веществ в модельную среду – дистиллированная вода, время экспозиции -10 суток, температура (20±2)°С, соотношение площади изделия (см2) к объёму модельной среды (см3) 2:1*				
Марганец	мг/л	ГОСТ 31870-2012	не более 0,1	Менее 0,01
Хром (суммарно)	мг/л	ГОСТ 31870-2012	не более 0,1	Менее 0,01
Железо	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.50-96	не более 0,3	Менее 0,2
Модельная среда: 2,0% раствор лимонной кислоты *Выделение вредных веществ в модельную среду – дистиллированная вода, время экспозиции -10 суток, температура (20±2)°С, соотношение площади изделия (см2) к объёму модельной среды (см3) 2:1*				
Марганец	мг/л	ГОСТ 31870-2012	не более 0,1	Менее 0,01
Хром (суммарно)	мг/л	ГОСТ 31870-2012	не более 0,1	Менее 0,01
Железо	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.50-96	не более 0,3	Менее 0,2
Модельная среда: 0,3% раствор молочной кислоты *Выделение вредных веществ в модельную среду – дистиллированная вода, время экспозиции -10 суток, температура (20±2)°С, соотношение площади изделия (см2) к объёму модельной среды (см3) 2:1*				
Марганец	мг/л	ГОСТ 31870-2012	не более 0,1	Менее 0,01
Хром (суммарно)	мг/л	ГОСТ 31870-2012	не более 0,1	Менее 0,01
Железо	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.50-96	не более 0,3	Менее 0,2
Модельная среда: 5,0% раствор поваренной соли. *Выделение вредных веществ в модельную среду – дистиллированная вода, время экспозиции -10 суток, температура (20±2)°С, соотношение площади изделия (см2) к объёму модельной среды (см3) 2:1*				
Марганец	мг/л	ГОСТ 31870-2012	не более 0,1	Менее 0,01
Хром (суммарно)	мг/л	ГОСТ 31870-2012	не более 0,1	Менее 0,01
Железо	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.50-96	не более 0,3	Менее 0,2
Модельная среда: 2,0% раствор уксусной кислоты, содержащей 2% поваренной соли . *Выделение вредных веществ в модельную среду – дистиллированная вода, время экспозиции -10 суток, температура (20±2)°С, соотношение площади изделия (см2) к объёму модельной среды (см3) 2:1*				
Марганец	мг/л	ГОСТ 31870-2012	не более 0,1	Менее 0,01
Хром (суммарно)	мг/л	ГОСТ 31870-2012	не более 0,1	Менее 0,01
Железо	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.50-96	не более 0,3	Менее 0,2

Модельная среда: нерафинированное подсолнечное масло *Выделение вредных веществ в модельную среду – дистиллированная вода, время экспозиции -10 суток, температура (20±2)°С, соотношение площади изделия (см2) к объёму модельной среды (см3) 2:1*				
Марганец	мг/л	ГОСТ 31870-2012	не более 0,1	Менее 0,01
Хром (суммарно)	мг/л	ГОСТ 31870-2012	не более 0,1	Менее 0,01
Железо	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.50-96	не более 0,3	Менее 0,2

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической документации.

Предоставлены образцы маркировки непосредственно на тару и в паспорте качества с указанием следующих данных:

- наименование продукции;
- область применения;
- состав;
- нормативный документ;
- дата изготовления;
- срок хранения;
- номер партии;
- наименование производителя и юридический адрес.

Заключение: Согласно представленной документации, подтверждающей безопасность изделия, результатам лабораторных исследований, продукция: Бочки стальные закатные: БЗ 1А1-216,5; БЗ 1А2- 210, производитель: ООО «ЗМТ-ГРУПП», адрес: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лево-Булачная, д. 24, оф. 416, Российская Федерация; Адрес производства: 420051, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тэцевская, д. 2, Российская Федерация, **соответствует** нормативам и требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки", Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 16.08.2011г. № 769

Санитарный врач по общей гигиене Путинцев В.А.